

済生会高岡病院
主診療科別・退院月別・退院患者数
(2014/04/01～2015/03/31)

		総数	構成比(%)	2014年04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	2015年01月	02月	03月
総数	計	3,730	100.0	328	306	279	299	333	303	295	286	366	267	301	367
	男	1,698	100.0	143	145	132	154	140	123	130	123	181	129	133	165
	女	2,032	100.0	185	161	147	145	193	180	165	163	185	138	168	202
構成比(%)	計	100.0	--	8.8	8.2	7.5	8.0	8.9	8.1	7.9	7.7	9.8	7.2	8.1	9.8
	男	100.0	--	8.4	8.5	7.8	9.1	8.2	7.2	7.7	7.2	10.7	7.6	7.8	9.7
	女	100.0	--	9.1	7.9	7.2	7.1	9.5	8.9	8.1	8.0	9.1	6.8	8.3	9.9
内科	計	1,403	37.6	135	123	113	108	133	106	105	93	127	112	115	133
	男	819	48.2	75	77	65	73	69	59	60	55	83	64	60	79
	女	584	28.7	60	46	48	35	64	47	45	38	44	48	55	54
小児科	計	197	5.3	13	15	10	23	8	9	15	23	33	12	17	19
	男	125	7.4	9	7	4	16	7	5	9	14	20	10	11	13
	女	72	3.5	4	8	6	7	1	4	6	9	13	2	6	6
外科	計	400	10.7	24	31	26	30	37	40	37	33	39	30	30	43
	男	204	12.0	14	15	13	16	25	18	14	12	19	17	16	25
	女	196	9.6	10	16	13	14	12	22	23	21	20	13	14	18
整形外科	計	574	15.4	46	37	43	58	44	55	35	48	62	39	48	59
	男	216	12.7	13	12	18	24	11	18	13	20	29	18	19	21
	女	358	17.6	33	25	25	34	33	37	22	28	33	21	29	38
産婦人科	計	639	17.1	67	53	44	37	64	57	54	48	56	41	50	68
	男	34	2.0	4	2	4	1	5	3	2	2	2	2	2	5
	女	605	29.8	63	51	40	36	59	54	52	46	54	39	48	63
脳神経外科	計	83	2.2	9	5	7	10	4	4	11	6	5	6	5	11
	男	40	2.4	5	2	5	4	1	1	9	--	2	3	3	5
	女	43	2.1	4	3	2	6	3	3	2	6	3	3	2	6
眼科	計	99	2.7	7	13	6	6	10	7	10	8	8	7	5	12
	男	51	3.0	4	8	3	1	3	2	8	3	6	5	3	5
	女	48	2.4	3	5	3	5	7	5	2	5	2	2	2	7
耳鼻咽喉科	計	118	3.2	5	11	16	8	12	11	9	7	14	9	12	4
	男	70	4.1	4	9	9	5	9	5	4	3	9	5	7	1
	女	48	2.4	1	2	7	3	3	6	5	4	5	4	5	3
皮膚科	計	65	1.7	7	5	4	5	7	4	6	5	6	6	5	5
	男	25	1.5	3	2	2	4	1	2	1	2	2	1	3	2
	女	40	2.0	4	3	2	1	6	2	5	3	4	5	2	3
泌尿器科	計	124	3.3	12	9	9	12	10	9	11	14	12	5	11	10
	男	105	6.2	11	8	8	10	9	9	9	12	8	4	8	9
	女	19	0.9	1	1	1	2	1	--	2	2	4	1	3	1
放射線	計	28	0.8	3	4	1	2	4	1	2	1	4	--	3	3
	男	9	0.5	1	3	1	--	--	1	1	--	1	--	1	--
	女	19	0.9	2	1	--	2	4	--	1	1	3	--	2	3

診療圏別・主診療科別・退院患者数

(2014/04/01~2015/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	小児科	外科	整形外科	産婦人科	脳神経外科	眼科	耳鼻咽喉科	皮膚科	泌尿器科	放射線
総数	計	3,730	100.0	1,403	197	400	574	639	83	99	118	65	124	28
	男	1,698	100.0	819	125	204	216	34	40	51	70	25	105	9
	女	2,032	100.0	584	72	196	358	605	43	48	48	40	19	19
構成比(%)	計	100.0	--	37.6	5.3	10.7	15.4	17.1	2.2	2.7	3.2	1.7	3.3	0.8
	男	100.0	--	48.2	7.4	12.0	12.7	2.0	2.4	3.0	4.1	1.5	6.2	0.5
	女	100.0	--	28.7	3.5	9.6	17.6	29.8	2.1	2.4	2.4	2.0	0.9	0.9
富山市	計	83	2.2	16	3	1	17	36	--	6	4	--	--	--
	男	37	2.2	13	1	1	11	3	--	4	4	--	--	--
	女	46	2.3	3	2	--	6	33	--	2	--	--	--	--
高岡市	計	2,499	67.0	1,062	135	302	343	274	61	75	87	51	90	19
	男	1,217	71.7	624	90	149	116	16	28	39	54	19	76	6
	女	1,282	63.1	438	45	153	227	258	33	36	33	32	14	13
射水市	計	602	16.1	234	39	64	86	100	19	6	17	9	21	7
	男	266	15.7	121	21	38	37	5	10	3	6	4	19	2
	女	336	16.5	113	18	26	49	95	9	3	11	5	2	5
魚津市	計	3	0.1	--	--	1	1	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	1	1	1	--	--	--	--	--	--
水見市	計	134	3.6	31	6	12	56	10	1	6	3	1	8	--
	男	69	4.1	21	3	7	25	--	1	1	3	1	7	--
	女	65	3.2	10	3	5	31	10	--	5	--	--	1	--
滑川市	計	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
黒部市	計	3	0.1	--	--	--	1	2	--	--	--	--	--	--
	男	1	0.1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.1	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--
砺波市	計	160	4.3	28	4	11	35	74	--	2	1	1	3	1
	男	47	2.8	19	3	4	13	4	--	2	--	--	1	1
	女	113	5.6	9	1	7	22	70	--	--	1	1	2	--
小矢部市	計	65	1.7	6	4	4	13	26	--	2	5	2	2	1
	男	20	1.2	5	3	3	3	1	--	--	2	1	2	--
	女	45	2.2	1	1	1	10	25	--	2	3	1	--	1
舟橋村	計	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--
立山町	計	5	0.1	1	--	1	--	3	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.1	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	3	0.1	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--
朝日町	計	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
南砺市	計	59	1.6	16	2	1	8	28	1	2	1	--	--	--
	男	19	1.1	8	1	--	5	1	1	2	1	--	--	--
	女	40	2.0	8	1	1	3	27	--	--	--	--	--	--
県外	計	114	3.1	9	4	3	12	84	1	--	--	1	--	--
	男	19	1.1	7	3	1	4	4	--	--	--	--	--	--
	女	95	4.7	2	1	2	8	80	1	--	--	1	--	--

済生会高岡病院
 診療圏別・年齢階層別・退院患者数
 (2014/04/01～2015/03/31)

		総数	構成比(%)	平均年齢	0-28日	29日-11月	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳-
総数	計	3,730	100.0	59.4	69	35	103	52	37	31	184	364	229	305	263	384	435	416	407	264	152
	男	1,698	100.0	61.0	36	21	66	30	19	16	37	45	93	172	148	231	246	215	164	115	44
	女	2,032	100.0	58.1	33	14	37	22	18	15	147	319	136	133	115	153	189	201	243	149	108
構成比(%)	計	100.0	—	—	1.8	0.9	2.8	1.4	1.0	0.8	4.9	9.8	6.1	8.2	7.1	10.3	11.7	11.2	10.9	7.1	4.1
	男	100.0	—	—	2.1	1.2	3.9	1.8	1.1	0.9	2.2	2.7	5.5	10.1	8.7	13.6	14.5	12.7	9.7	6.8	2.6
	女	100.0	—	—	1.6	0.7	1.8	1.1	0.9	0.7	7.2	15.7	6.7	6.5	5.7	7.5	9.3	9.9	12.0	7.3	5.3
富山市	計	83	2.2	42.1	7	3	—	1	—	1	10	21	6	9	5	6	6	5	3	—	—
	男	37	2.2	52.1	3	1	—	—	—	1	2	1	3	8	3	5	6	3	1	—	—
	女	46	2.3	34.1	4	2	—	1	—	—	8	20	3	1	2	1	—	2	2	—	—
高岡市	計	2,499	67.0	62.8	29	22	74	36	23	15	88	157	139	209	169	259	330	299	304	218	128
	男	1,217	71.7	62.5	16	14	51	23	11	7	25	29	58	124	109	148	184	151	129	102	36
	女	1,282	63.1	63.0	13	8	23	13	12	8	63	128	81	85	60	111	146	148	175	116	92
射水市	計	602	16.1	58.6	10	8	14	12	13	8	29	53	35	41	45	68	69	72	74	31	20
	男	266	15.7	59.4	5	5	7	6	7	6	4	13	15	17	14	48	35	40	29	8	7
	女	336	16.5	57.9	5	3	7	6	6	2	25	40	20	24	31	20	34	32	45	23	13
魚津市	計	3	0.1	47.0	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	0.1	47.0	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
氷見市	計	134	3.6	60.7	1	—	7	1	1	1	6	5	5	17	14	23	12	21	9	10	1
	男	69	4.1	63.4	—	—	2	—	1	—	3	—	4	10	6	15	9	12	3	4	—
	女	65	3.2	57.8	1	—	5	1	—	1	3	5	1	7	8	8	3	9	6	6	1
滑川市	計	1	—	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	男	1	0.1	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
黒部市	計	3	0.1	34.3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	男	1	0.1	73.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	0.1	15.0	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
砺波市	計	160	4.3	46.8	6	—	4	—	—	2	21	33	22	14	17	16	13	6	6	—	—
	男	47	2.8	52.2	4	—	3	—	—	1	2	1	3	6	6	9	8	3	1	—	—
	女	113	5.6	44.5	2	—	1	—	—	1	19	32	19	8	11	7	5	3	5	—	—
小矢部市	計	65	1.7	48.1	3	—	3	1	—	1	5	14	8	4	4	6	3	7	4	1	1
	男	20	1.2	52.8	1	—	2	1	—	—	1	1	1	1	2	3	2	3	1	—	1
	女	45	2.2	46.0	2	—	1	—	—	1	4	13	7	3	2	3	1	4	3	1	—
舟橋村	計	1	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
立山町	計	5	0.1	39.6	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	男	2	0.1	64.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	女	3	0.1	23.3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
朝日町	計	1	—	82.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	82.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
南砺市	計	59	1.6	46.8	4	1	—	—	—	1	6	16	6	4	6	2	1	5	3	3	1
	男	19	1.1	56.2	2	—	—	—	—	—	—	—	4	2	5	1	1	3	—	1	—
	女	40	2.0	42.4	2	1	—	—	—	1	6	16	2	2	1	1	—	2	3	2	1
県外	計	114	3.1	34.4	8	1	1	1	—	2	15	62	8	6	1	4	—	1	3	—	1
	男	19	1.1	30.8	5	1	1	—	—	1	—	—	5	3	1	2	—	—	—	—	—
	女	95	4.7	35.1	3	—	—	1	—	1	15	62	3	3	—	2	—	1	3	—	1

ICD10別・上位疾病別・主病名数

(2014/04/01～2015/03/31)

総数3,730件

番号	順位	コード	分類名	件数	構成比(%)
1	1	K635	[M]大腸<結腸>のポリープ	176	4.7
2	2	O800	[M]自然頭位分娩	148	4.0
3	3	I208	[M]その他の型の狭心症	121	3.2
4	4	M512	[M]その他の明示された椎間板ヘルニア<変位>	101	2.7
5	5	J690	[M]食物及び吐物による肺臓炎	83	2.2
6	6	M170	[M]原発性膝関節症、両側性	78	2.1
7	7	H250	[M]老人性初発白内障	68	1.8
8	8	I500	[M]うっ血性心不全	56	1.5
9	9	C61	[M]前立腺の悪性新生物<腫瘍>	55	1.5
10	10	A09	[M]その他の胃腸炎及び大腸炎、感染症及び詳細不明の原因によるもの	54	1.4
11	11	J180	[M]気管支肺炎、詳細不明	52	1.4
12	12	C56	[M]卵巣の悪性新生物<腫瘍>	49	1.3
13	13	P593	[M]母乳の抱合抑制因子による新生児黄疸	47	1.3
14	14	M4316	[I*]腰椎変性すべり症	44	1.2
15	15	M4806	[I*]腰部脊柱管狭窄症	42	1.1
16	16	K409	[M]一側性又は患側不明のそけい<鼠径>ヘルニア、閉塞及びえ<壊>疽を伴わないもの	38	1.0
17	17	J189	[M]肺炎、詳細不明	36	1.0
18	18	J46	[M]喘息発作重積状態	33	0.9
19	18	O321	[M]骨盤位のための母体ケア	33	0.9
20	18	O420	[M]前期破水、分娩開始が24時間未満のもの	33	0.9

済生会高岡病院
診療科別・年齢階層別・主手術数
(2014/04/01～2015/03/31)

		総数	構成比(%)	0-28日	29日-11月	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳-
総数	計	1,697	100.0	1	--	6	13	12	12	49	136	143	177	136	247	238	246	168	77	36
	男	781	100.0	--	--	2	10	5	6	19	26	47	102	72	140	125	119	58	36	14
	女	916	100.0	1	--	4	3	7	6	30	110	96	75	64	107	113	127	110	41	22
構成比(%)	計	100.0	--	0.1	--	0.4	0.8	0.7	0.7	2.9	8.0	8.4	10.4	8.0	14.6	14.0	14.5	9.9	4.5	2.1
	男	100.0	--	--	--	0.3	1.3	0.6	0.8	2.4	3.3	6.0	13.1	9.2	17.9	16.0	15.2	7.4	4.6	1.8
	女	100.0	--	0.1	--	0.4	0.3	0.8	0.7	3.3	12.0	10.5	8.2	7.0	11.7	12.3	13.9	12.0	4.5	2.4
内科	計	410	24.2	--	--	--	--	--	--	1	4	25	62	37	87	60	66	40	21	7
	男	288	36.9	--	--	--	--	--	--	1	3	16	51	27	66	37	53	19	9	6
	女	122	13.3	--	--	--	--	--	--	--	1	9	11	10	21	23	13	21	12	1
小児科	計	3	0.2	1	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	男	2	0.3	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	1	0.1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
外科	計	258	15.2	--	--	--	2	4	3	4	9	11	23	33	43	49	32	29	4	12
	男	144	18.4	--	--	--	2	1	3	3	5	5	13	17	26	36	14	17	2	--
	女	114	12.4	--	--	--	--	3	--	1	4	6	10	16	17	13	18	12	2	12
整形外科	計	556	32.8	--	--	2	5	6	5	9	20	32	61	44	83	82	100	67	30	10
	男	204	26.1	--	--	--	2	4	3	9	14	22	25	19	27	28	25	10	12	4
	女	352	38.4	--	--	2	3	2	2	--	6	10	36	25	56	54	75	57	18	6
産婦人科	計	237	14.0	--	--	--	--	2	2	28	98	65	14	6	2	11	3	4	2	--
	男	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	女	237	25.9	--	--	--	--	2	2	28	98	65	14	6	2	11	3	4	2	--
脳神経外科	計	20	1.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	3	2	4	5	2	3
	男	9	1.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	2	3	1	--	--
	女	11	1.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	4	2	3
眼科	計	99	5.8	--	--	--	--	--	--	--	--	3	6	10	11	15	31	11	11	1
	男	51	6.5	--	--	--	--	--	--	--	--	1	3	5	5	6	17	6	7	1
	女	48	5.2	--	--	--	--	--	--	--	--	2	3	5	6	9	14	5	4	--
耳鼻咽喉科	計	41	2.4	--	--	2	6	--	2	6	3	4	3	2	6	3	3	--	1	--
	男	28	3.6	--	--	--	6	--	--	6	3	1	2	1	4	2	2	--	1	--
	女	13	1.4	--	--	2	--	--	2	--	--	3	1	1	2	1	1	--	--	--
皮膚科	計	5	0.3	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	1	2	--	--
	男	3	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1	1	--	--
	女	2	0.2	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--
泌尿器科	計	64	3.8	--	--	--	--	--	--	1	1	2	6	3	12	16	6	8	6	3
	男	50	6.4	--	--	--	--	--	--	--	1	1	6	3	9	14	4	4	5	3
	女	14	1.5	--	--	--	--	--	--	1	--	1	--	--	3	2	2	4	1	--
放射線	計	4	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	2	--	--
	男	2	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
	女	2	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--

済生会高岡病院

ICD9CM別・上位手術別・主手術数

(2014/04/01～2015/03/31)

総数1,716件

番号	順位	コード	分類名	件数	構成比(%)	延べ在院日数	平均在院日数	平均年齢	平均術後日数
1	1	4543	[M]内視鏡下大腸病変または組織の破壊術	187	10.9	926	5.0	66.2	2.9
2	2	8154	[M]膝関節全置換術	115	6.7	2,653	23.1	75.7	20.9
3	3	8051	[M]椎間板の切除術	113	6.6	2,420	21.4	58.5	17.4
4	4	1370	[M]他に何らかの説明や記載がない眼内レンズ挿入術	104	6.1	397	3.8	72.9	2.0
5	5	3606	[M]非薬剤溶出性ステントの冠動脈内挿入術	90	5.2	993	11.0	69.2	6.3
6	6	0309	[M]脊髄腔のその他の診査および減圧術	87	5.1	1,846	21.2	72.0	17.2
7	7	8151	[M]股関節全置換術	69	4.0	1,558	22.6	65.1	19.7
8	8	7499	[M]その他の分類されないタイプの帝王切開術	39	2.3	462	11.8	33.8	9.1
9	9	6901	[M]妊娠中絶を目的とした子宮頸管拡張を伴う子宮内容除去術	34	2.0	49	1.4	34.1	0.1
10	10	3949	[M]血管の処置のその他の修正術	32	1.9	297	9.3	69.6	3.4
11	11	8100	[M]他に何らかの説明や記載がない脊椎固定術	26	1.5	966	37.2	69.2	30.4
12	12	3893	[M]他に分類されない静脈カテーテル法	25	1.5	1,164	46.6	69.5	19.2
13	13	6553	[M]同一腹腔鏡下での両側卵巣除去術	24	1.4	184	7.7	41.3	5.7
14	14	4573	[M]結腸右半切除術	23	1.3	808	35.1	71.4	23.5
15	14	674	[M]子宮頸部切断術	23	1.3	46	2.0	42.0	1.0
16	16	5300	[M]他に何らかの説明や記載がない鼠径ヘルニアの一侧修復術	20	1.2	106	5.3	66.4	3.2
17	17	5310	[M]他に何らかの説明や記載がない鼠径ヘルニアの両側修復術	19	1.1	110	5.8	64.2	3.5
18	17	5749	[M]膀胱の病変または組織の、その他の経尿道的切除術または破壊術	19	1.1	241	12.7	77.8	9.2
19	19	0443	[M]手根管の開放術	18	1.0	183	10.2	66.8	8.1
20	19	4311	[M]経皮的[内視鏡下]胃瘻造設術[PEG]	18	1.0	1,461	81.2	81.3	43.2
21	19	4542	[M]内視鏡下大腸ポリープ切除術	18	1.0	284	15.8	62.4	13.6

済生会高岡病院
悪性新生物別・診療科別・主病名数
(2014/04/01～2015/03/31)

		総数	構成比(%)	内科	外科	整形外科	産婦人科	脳神経外科	耳鼻咽喉科	泌尿器科	放射線
総数	計	413	100.0	85	162	1	72	2	4	81	6
	男	195	100.0	57	62	—	—	1	2	71	2
	女	218	100.0	28	100	1	72	1	2	10	4
構成比(%)	計	100.0	—	20.6	39.2	0.2	17.4	0.5	1.0	19.6	1.5
	男	100.0	—	29.2	31.8	—	—	0.5	1.0	36.4	1.0
	女	100.0	—	12.8	45.9	0.5	33.0	0.5	0.9	4.6	1.8
C13 下咽頭の悪性新生物<腫瘍>	計	1	0.2	—	1	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	0.5	—	1	—	—	—	—	—	—
C15 食道の悪性新生物<腫瘍>	計	3	0.7	2	1	—	—	—	—	—	—
	男	1	0.5	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	0.9	1	1	—	—	—	—	—	—
C16 胃の悪性新生物<腫瘍>	計	39	9.4	5	34	—	—	—	—	—	—
	男	16	8.2	4	12	—	—	—	—	—	—
	女	23	10.6	1	22	—	—	—	—	—	—
C17 小腸の悪性新生物<腫瘍>	計	2	0.5	—	2	—	—	—	—	—	—
	男	2	1.0	—	2	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C18 結腸の悪性新生物<腫瘍>	計	65	15.7	9	56	—	—	—	—	—	—
	男	37	19.0	5	32	—	—	—	—	—	—
	女	28	12.8	4	24	—	—	—	—	—	—
C20 直腸の悪性新生物<腫瘍>	計	14	3.4	2	12	—	—	—	—	—	—
	男	6	3.1	—	6	—	—	—	—	—	—
	女	8	3.7	2	6	—	—	—	—	—	—
C22 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	計	9	2.2	4	1	—	—	—	—	—	4
	男	4	2.1	1	1	—	—	—	—	—	2
	女	5	2.3	3	—	—	—	—	—	—	2
C23 胆のう<嚢>の悪性新生物<腫瘍>	計	2	0.5	2	—	—	—	—	—	—	—
	男	2	1.0	2	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C24 その他及び部位不明の胆道の悪性新生物<腫瘍>	計	4	1.0	3	1	—	—	—	—	—	—
	男	2	1.0	1	1	—	—	—	—	—	—
	女	2	0.9	2	—	—	—	—	—	—	—
C25 膵の悪性新生物<腫瘍>	計	26	6.3	6	20	—	—	—	—	—	—
	男	4	2.1	3	1	—	—	—	—	—	—
	女	22	10.1	3	19	—	—	—	—	—	—
C32 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	計	2	0.5	—	—	—	—	—	2	—	—
	男	2	1.0	—	—	—	—	—	2	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C34 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	計	37	9.0	37	—	—	—	—	—	—	—
	男	29	14.9	29	—	—	—	—	—	—	—
	女	8	3.7	8	—	—	—	—	—	—	—
C48 後腹膜及び腹膜の悪性新生物<腫瘍>	計	1	0.2	—	1	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	0.5	—	1	—	—	—	—	—	—
C49 その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>	計	2	0.5	1	1	—	—	—	—	—	—
	男	2	1.0	1	1	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C50 乳房の悪性新生物<腫瘍>	計	19	4.6	—	19	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	19	8.7	—	19	—	—	—	—	—	—
C53 子宮頸部の悪性新生物<腫瘍>	計	7	1.7	—	—	—	7	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	7	3.2	—	—	—	7	—	—	—	—
C54 子宮体部の悪性新生物<腫瘍>	計	11	2.7	—	—	—	11	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	11	5.0	—	—	—	11	—	—	—	—
C56 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	計	49	11.9	—	1	—	48	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	49	22.5	—	1	—	48	—	—	—	—
C61 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	計	55	13.3	—	—	—	—	—	—	55	—
	男	55	28.2	—	—	—	—	—	—	55	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C62 精巣<嚢丸>の悪性新生物<腫瘍>	計	2	0.5	—	—	—	—	—	—	2	—
	男	2	1.0	—	—	—	—	—	—	2	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C66 尿管の悪性新生物<腫瘍>	計	3	0.7	1	—	—	—	—	—	2	—
	男	1	0.5	—	—	—	—	—	—	1	—
	女	2	0.9	1	—	—	—	—	—	1	—
C67 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	計	22	5.3	—	—	—	—	—	—	22	—
	男	13	6.7	—	—	—	—	—	—	13	—
	女	9	4.1	—	—	—	—	—	—	9	—
C71 脳の悪性新生物<腫瘍>	計	1	0.2	—	—	—	—	1	—	—	—
	男	1	0.5	—	—	—	—	1	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C73 甲状腺の悪性新生物<腫瘍>	計	1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1
C77 リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>	計	1	0.2	—	1	—	—	—	—	—	—
	男	1	0.5	—	1	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C78 呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物<腫瘍>	計	9	2.2	1	8	—	—	—	—	—	—
	男	5	2.6	1	4	—	—	—	—	—	—
	女	4	1.8	—	4	—	—	—	—	—	—
C79 その他の部位及び部位不明の続発性悪性新生物<腫瘍>	計	6	1.5	2	2	—	1	1	—	—	—
	男	3	1.5	2	1	—	—	—	—	—	—
	女	3	1.4	—	1	—	1	1	—	—	—
C83 非ろく濾>胞性リンパ腫	計	4	1.0	—	1	—	—	—	2	—	1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	4	1.8	—	1	—	—	—	2	—	1
C85 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他及び詳細不明の型	計	4	1.0	4	—	—	—	—	—	—	—
	男	1	0.5	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	1.4	3	—	—	—	—	—	—	—
C90 多発性骨髄腫及び悪性形質細胞性新生物<腫瘍>	計	5	1.2	4	—	1	—	—	—	—	—
	男	4	2.1	4	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	0.5	—	—	1	—	—	—	—	—
C92 骨髄性白血病	計	1	0.2	1	—	—	—	—	—	—	—
	男	1	0.5	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C95 細胞型不明の白血病	計	1	0.2	1	—	—	—	—	—	—	—
	男	1	0.5	1	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D06 子宮頸(部)の上皮内癌	計	2	0.5	—	—	—	2	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	0.9	—	—	—	2	—	—	—	—
D07 その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌	計	3	0.7	—	—	—	3	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	1.4	—	—	—	3	—	—	—	—